

Số: /SXD-VTPT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

V/v hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật
của xe ô tô phục vụ công tác chung

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (Ban Quản lý) tại Công văn số 216/BQLDDCN-TC ngày 20/01/2026 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật của xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện mua sắm tập trung năm 2026; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh và công bố thời hạn đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Ngày 27/01/2026, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 580/SXD-VTPT gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp xe ô tô tại Việt Nam đề nghị gửi báo giá và thông số kỹ thuật để mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung; trên cơ sở tổng hợp báo giá của các đơn vị, Sở Xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện công tác mua sắm tập trung như sau:

1. Xe ô tô con (từ 07 đến 09 chỗ ngồi)

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 trở lên (trừ xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường).

- Động cơ¹:

+ Động cơ xăng hoặc diesel: dung tích xy lanh từ 2.0 lít trở lên, công suất cực đại từ 200hp trở lên, mô men xoắn cực đại 400Nm trở lên.

+ Động cơ hybrid (xăng/điện): dung tích xy lanh từ 1.5 lít trở lên, công suất cực đại động cơ xăng từ 150hp trở lên; tổng công suất cực đại từ 180hp trở lên;

+ Động cơ điện: công suất cực đại 300 hp trở lên, mô men xoắn cực đại 500Nm trở lên, tầm hoạt động trên 400km.

- Hệ thống dẫn động, hộp số: 4x4, số tự động.

¹ Trong Công văn này thông số về công suất cực đại và mô men xoắn cực đại là tại số vòng quay tương ứng theo công bố của nhà sản xuất

- Trang bị an toàn (chủ động và bị động) tối thiểu: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, 04 túi khí.

2. Xe ô tô tải pickup cabin kép (xe bán tải)

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 trở lên (trừ xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường).

- Động cơ xăng hoặc diesel: dung tích xy lanh từ 2.2 lít trở lên, công suất cực đại từ 200hp trở lên, mô men xoắn cực đại 500Nm trở lên.

- Hệ thống dẫn động, hộp số: 4x4, số tự động.

- Trang bị an toàn (chủ động và bị động) tối thiểu: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, 04 túi khí.

3. Xe ô tô khách từ 12 đến 16 chỗ ngồi

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 trở lên (trừ xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường).

- Động cơ xăng hoặc diesel: dung tích xy lanh từ 2.0 lít trở lên, công suất cực đại từ 170hp trở lên, mô men xoắn cực đại 400Nm trở lên.

- Hệ thống dẫn động, hộp số: 4x2, số sàn.

- Trang bị an toàn (chủ động và bị động) tối thiểu: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, 02 túi khí.

4. Xe ô tô con (từ 05 đến 08 chỗ ngồi)

- Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5 trở lên (trừ xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường).

- Động cơ:

- + Động cơ xăng hoặc diesel: dung tích xy lanh từ 1.5 lít trở lên, công suất cực đại từ 160hp trở lên, mô men xoắn cực đại 200Nm trở lên.

- + Động cơ hybrid (xăng/điện): dung tích xy lanh từ 1.5 lít trở lên, công suất cực đại động cơ xăng từ 150hp trở lên; tổng công suất cực đại từ 180hp trở lên;

- + Động cơ điện: công suất cực đại 300 hp trở lên, mô men xoắn cực đại 500Nm trở lên, tầm hoạt động trên 400km.

- Hệ thống dẫn động, hộp số: 4x2, số tự động.

- Trang bị an toàn (chủ động và bị động) tối thiểu: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, 04 túi khí.

Trong trường hợp trên thị trường phát sinh các sản phẩm mới đến tại thời điểm thực hiện mua sắm có các thông số hoặc đặc tính, tiện nghi vượt trội, đề

ngợi Ban quản lý phối hợp, phản hồi qua Sở Xây dựng để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong công tác mua sắm tập trung.

Sở Xây dựng phúc đáp đề Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở (Đ/c Phiên);
- Lưu: VT, VTPT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Phiên